


NOTICE DE POSE

POUR ROULEAUX DE TOILE POUR BALCON



RETROUVEZ TOUTE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE DE NOS PRODUITS DIRECTEMENT SUR
NOTRE SITE INTERNET.



MARCHANDISE FOURNIE PAR CLÔTURE ONLINE



Rouleau de toile pour balcon



Rislan

OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Pince coupante



INSTALLEZ UN ROULEAU DE TOILE

Assurez-vous avant d'installer votre brise-vue en toile d'avoir pris les bonnes dimensions.



Il est fortement déconseillé de fixer des brise-vues sur du grillage souple ou sur une pose platine



Tout type d'occultant posé sur une clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés par le vent et les UV, même s'ils sont indirects.



TOILE POUR BALCON 185G/M2

Déballez le rouleau sur le long de votre balcon.

Nos brise-vues en toile pour balcon 185g/m2 sont composés d'oeillets. Pour fixer la toile au balcon, il vous suffit d'insérer un rislan dans l'oeillet.

Une fois le rislan placé, vous n'avez plus qu'à le serrer afin de fixer la toile au balcon comme sur la photo ci-dessous.

Pour un rendu plus harmonieux, pensez à couper le surplus du rislan avec une pince coupante.



TOILE POUR BALCON 290G/M2

Déballez le rouleau sur le long de votre balcon.

Nos brise-vues pour balcon 290g/m2 sont composés d'oeillets et sont vendus avec cordeau. Pour fixer la toile au balcon, commencez par enrouler le cordeau à la rembarde du balcon en faisant un tour ou deux puis réaliser un noeud suffisamment robuste. Insérez ensuite le cordeau dans le premier oeillet.

Continuez en faisant glisser le cordeau dans les autres oeillets de la toile. Pour cela, croisez le cordeau entre la rembarde du balcon et l'oeillet suivant comme sur la photo ci-dessous.



Ce croisement doit se faire sur le haut du balcon mais également sur le bas afin d'obtenir une solide installation.

Lorsque vous arrivez au dernier oeillet, enroulez le cordeau à la rembarde du balcon en faisant un tour ou deux puis réalisez un noeud suffisamment robuste avec le surplus comme au début de votre pose.

Pour un rendu plus harmonieux, pensez à couper le surplus du cordeau avec une pince coupante.