

1AJ 09.01.2023






ROBUSTE - DÉFENSIF

PORTAIL COULISSANT À BARREAUX PRO+ À MOTORISER

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Acier galvanisé
Largeur	4.00m à 12.00m (dimensions sur mesure possible)
Hauteur	1.50m, 1.75m et 2.00m (dimensions sur mesure possible)
Finition	Thermolaquage
Fabrication	Européenne
Garantie	10 ans
Lisse haute	80 x 80 x 2 mm
Lisse basse	180 x 80 x 3 mm, 200 x 100 x 3 mm, 200 x 150 x 4 mm
Montants	$100 \times 50 \times 2 \text{ mm}$, $120 \times 60 \times 2 \text{ mm}$
Renforts	60 x 40 x 2 mm
Poteaux guide	120 x 120 x 3 mm
Poteaux réception	120 x 120 x 3 mm





FICHE TECHNIQUE





ROBUSTE - DÉFENSIF

PORTAIL COULISSANT À BARREAUX PRO+ À MOTORISER

CARACTÉRISTIQUES

Barreaux	30 x 20 x 1,5 mm
Roues	Ø 120
Platine	220 × 110 mm
U de réception	Pour cadre de 100 mm
Rail à visser	2950 x 80 x 6 x ∅20mm

COULEURS











RAL 7016 RAL 6005 RAL 9005

Autres couleurs sur demande

ACCESSOIRES INCLUS

Kit d'accessoires pour portail coulissant

Rail

Roues

Crémaillère soudée

→ Trappe de visite

Poteau de guidage sur platine Poteau de reception sur platine